


OTROS PRODUCTOS

- Paneles de voz
- Accesorios 110 IDC
- Complementos para estantes
- Organizadores de cables
- Conexión y cierre
- Puntos de conexión blindados 24P y 12p
- Cajas, enchufes y espejos
- Herramientas y accesorios
- Iconos de identificación





PUNTO DE CONEXIÓN DESCARGADO 24 POSICIONES EXPANDIBLE

Accesorio para instalación por debajo del suelo elevado, permite la organización entre las conexiones del cableado estructurado a través del montaje de conectores hembra RJ-45 y adaptadores ópticos de forma escalonada.

PUNTO DE CONEXIÓN DESCARGADO 12 POSICIONES BLINDADO

Permite la organización entre conexiones de cableado estructuradas a través del montaje de conectores hembra RJ-45 o adaptadores ópticos de una manera modular.




PUNTO DE CONEXIÓN LASERWAY (2P LGX)

Permite la organización entre las conexiones de cableado estructurado a través del montaje de casetes o placas LGX de forma modular.

PATCH PANEL DESCARGADO 48P 1U DE ALTA DENSIDAD

Accesorio utilizado en salas de telecomunicaciones (espejo o interconexión) y para la distribución de servicios en sistemas horizontales.






GUÍA DE CABLE HORIZONTAL ABIERTA

**También disponible 1/2U, 1U y 2U opciones*

Permite acomodar y enrutar cables y cordones de fibra óptica o cobre en bastidor de 19".



GUÍA DE CABLES HORIZONTALES CERRADO 2U

Le permite acomodar y enrutar cables y cordones de fibra óptica o cobre en los bastidores de 19".



GUÍA DE CABLE HORIZONTAL CERRADO 1U ALTA DENSIDAD

Permite acomodar y enrutar cables y cordones de fibra óptica o cobre en bastidores de 19".




GUÍA DE CABLES HORIZONTALES CERRADO 1U

Permite acomodar y enrutar cables y cordones de fibra óptica o cobre en bastidores de 19".




GUÍA DE CABLES HORIZONTALES TRASERO

Permite acomodar y enrutar cables y cordones de fibra óptica o cobre en bastidores de 19".



GUÍA DE CABLE HORIZONTAL CERRADO DE PLÁSTICO 1U

Permite acomodar y enrutar cables y cordones de fibra óptica o cobre en bastidores de 19".



GUÍA DE CABLES HORIZONTALES CERRADO DE PLÁSTICO 1U DE ALTA DENSIDAD

Permite acomodar y enrutar cables y cordones de fibra óptica o cobre en bastidores de 19".




GUÍA DE CABLES HORIZONTALES CERRADO DE PLÁSTICO DE 2U DE ALTA DENSIDAD

Permite acomodar y enrutar cables y cordones de fibra óptica o cobre en el bastidores de 19".





GUÍA VERTICAL CERRADA PARA EMPRESAS



Permite el alojamiento, enrutamiento y almacenamiento de cables y cordones de fibra óptica o cobre verticalmente para bastidores abiertos empresariales.

GUÍA EMPRESARIAL SUPERIOR

Permite el enrutamiento de cables ópticos y metálicos en la parte superior del Bastidor.



PANEL DE CIERRE 1U



Accesorio utilizado en bastidor de 19" para cerrar unidades de bastidor abierto. Hecho de acero.

PANEL DE CIERRE 4U

Accesorio utilizado en bastidor de 19" para cerrar unidades de bastidor abierto. Hecho de acero.



PANEL DE CIERRE ANGULAR 1U



Accesorio utilizado en bastidor de 19" para cerrar unidades de bastidor abierto. Hecho de acero.



PANEL DE CIERRE 2U

Hecho de acero.

PANEL DE CIERRE PLÁSTICO 1U

Confeccionado en plástico - ABS Alto Impacto. Permite el montaje sin herramientas a través de pasadores en ambos lados




PANEL DE CIERRE 1/2U

Accesorio utilizado en bastidor de 19" para cerrar unidades de bastidor abierto. Hecho de acero.

ABRAZADERA PARA ORGANIZACIÓN VERTICAL

Hecho de acero.




SOPORTE DE ANCLAJE PARA CABLES

Hecho de acero.

ADAPTADOR PARA RIEL DIN IP CON TAPA

Permite la instalación de 1 punto de conexión RJ-45 o adaptador óptico.





SOPORTE 19" 6U

SOPORTE 19"x 6U (KIT CON 2 UNIDADES)

CUBIERTA CIEGA

Hecho de plástico.




TAPA CIERRE ANGULAR 1/2U

Hecho de acero.

CONECTOR 110 IDC (B50) CAT 6 HEMBRA 4 PARES

El conector hembra 110 IDC es un producto compatible con cables UTP, que se utiliza para realizar la conexión en bloques o paneles 110 IDC para la distribución de sistemas de voz. Está disponible en configuración de 4 pares.





CONECTOR 110 IDC CAT 5E HEMBRA

El conector hembra 110 IDC es un producto compatible con cables UTP, que se utiliza para realizar la conexión en bloques o paneles 110 IDC para la distribución de sistemas de voz. Está disponible en configuraciones de 4 y 5 pares.

PANEL DE VOZ 50 PUERTOS

El Panel de voz es un panel de distribución para sistemas de comunicación de voz utilizados en salas de telecomunicaciones para facilitar la duplicación de bloques de conexión 110 IDC. En solo un bastidor de 1U, permite la duplicación de hasta 50 puertos para el uso de servicios de voz.




PANEL DE VOZ 30 PUERTOS

El Panel de voz es un panel de distribución para sistemas de comunicación de voz utilizados en salas de telecomunicaciones para facilitar la duplicación de bloques de conexión 110 IDC. En solo un bastidor de 1U, permite la duplicación de hasta 30 puertos para el uso de servicios de voz.

CAJA APARENTE PARA PLACA 4" x 4"

Indicado para su uso en lugares que no tienen infraestructura para instalaciones incorporadas, debe instalarse superpuesta.



CAJA APARENTE PARA PLACA 4" x 2"

Indicado para su uso en lugares que no tienen infraestructura para instalaciones incorporadas, debe instalarse superpuesta.




CAJA APARENTE MULTIMEDIA 6P MUTOA

Permite la terminación de las conexiones de cableado estructurado a través del montaje de conectores hembra RJ-45 o adaptadores ópticos de manera escalonada.




CAJA APARENTE MULTIMEDIA 12P MUTOA

Permite la terminación de conexiones de cableado estructurado mediante el montaje de conectores hembra RJ-45 o adaptadores ópticos de una manera escalonada.



ROSETA IP

Indicado para su uso en lugares que no cuentan con infraestructura para instalaciones incorporadas.




ROSETA 2P

Indicado para uso en lugares que no cuentan con infraestructura para instalaciones incorporadas.



FACE PLATE 2P - BRILLANTE

Indicado para su uso en lugares que tienen infraestructura para instalaciones incorporadas o aparentes, en pared o piso, instaladas en una caja incorporada o superpuesta.




FACE PLATE 4P - BRILLANTE


Indicado para su uso en lugares que tienen infraestructura para instalaciones incorporadas o aparentes, en pared o piso, instaladas en una caja incorporada o superpuesta.



FACE PLATE 8P - BRILLANTE


Indicado para su uso en lugares que tienen infraestructura para instalaciones incorporadas o aparentes, en pared o piso, instaladas en una caja incorporada o superpuesta.





BANDEJA EXTENDIDA 2U

Accesorio utilizado en bastidor de 19" para organización de alojamiento y equipamiento.



BANDEJA TELESCÓPICA

Accesorio para alojamiento y organización de equipos activos y pasivos.


BANDEJA NORMAL 2U

Accesorio utilizado en bastidores de 19" para el alojamiento y la organización del equipo activos y pasivos.




SOLUCIÓN LTE 250 MHz - UE ESTÁNDAR PTP

Forma parte de un sistema de radio digital con topología multipunto que funciona en la frecuencia de 250 MHz. El sistema consta de un transceptor de radio base (eNodeB) con control EPC (Evolved Packet Core) a bordo (LTE in a box) o en un servidor, así como de terminales de usuario (UE) con una amplia gama de aplicaciones, tanto móviles como fijas.



BANDEJA VENTILADA 2U

Accesorio utilizado en bastidor de 19" para organización de alojamiento y equipamiento.



SOLUCIÓN LTE 250 MHz - eNodeB PMP

Transceptor de radio base (eNodeB) con control EPC (Evolved Packet Core) integrado (LTE in a box) o en un servidor. El transceptor eNodeB forma parte de un sistema de radio digital con topología multipunto que funciona en la frecuencia de 250 MHz. El sistema consta de un transceptor de radio base (eNodeB) con control EPC (Evolved Packet Core) a bordo (LTE in a box) o en un servidor, así como de terminales de usuario (UE) con una amplia gama de aplicaciones, tanto móviles como fijas.

BANDEJA FIJA

Accesorio para el alojamiento y organización de equipos activos y pasivos.



ACCESORIOS:



BASE SOPORTE CONJUNTO CONECTOR HEMBRA